

Diễn Châu, ngày 22 tháng 05 năm 2024

ĐÍNH CHÍNH THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc đính chính sai sót tại thư mời báo giá số 378/TM-BVDC ngày 21 tháng 05 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa Diễn Châu

Theo đề nghị của đơn vị sử dụng là khoa chẩn đoán hình ảnh và sự thống nhất của hội đồng khoa học Bệnh viện đa khoa Diễn Châu về chất lượng sản phẩm và sự phù hợp với thiết bị y tế đang sử dụng tại đơn vị Tổ đầu thầu chúng tôi xin đính chính như sau

Nội dung đính chính: Đính chính phần mô tả thông số kỹ thuật của một số mặt hàng trong danh mục thư mời chào giá:

Trước đính chính

STT	Mã hàng hóa	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật, đặc tính sản phẩm	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
107	VT107	Phim X quang số hóa 20x25cm	- Phim khô Laser cỡ 20x25 cm - Đóng gói 150 tờ/ hộp - Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ - Phim nền xanh, độ dày PET \geq 170 micromet - Mật độ tối đa \geq 3.3 - Có tối thiểu 01 FSC của 1 trong các nước Anh, Mỹ, Nhật,, Pháp, Hà Lan, Bỉ	150 tờ/ hộp	Tờ	60.000	
108	VT108	Phim X quang số hóa 26x36cm	- Phim khô Laser cỡ 26x36 cm - Đóng gói 150 tờ/ hộp - Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ- Phim nền xanh, độ dày PET \geq 170 micromet- Mật độ tối đa \geq 3.3- Có tối thiểu 01 FSC của 1 trong các nước Anh, Mỹ, Nhật,, Pháp, Hà Lan, Bỉ	150 tờ/ hộp	Tờ	30.000	
109	VT109	Phim X quang số hóa 35x43cm	- Phim khô Laser cỡ 35x43 cm - Đóng gói 100 tờ/ hộp - Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ - Phim nền xanh, độ dày PET \geq 170 micromet - Có tối thiểu 01 FSC của 1 trong các nước Anh, Mỹ, Nhật,, Pháp, Hà Lan, Bỉ	100 tờ/ hộp	Tờ	5.000	

Sau đính chính:



STT	Mã hàng hóa	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật, đặc tính sản phẩm	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
107	VT107	Phim X quang số hóa 20x25cm	<p>Phim khô Laser cỡ 20x25 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đóng gói 150 tờ/ hộp - Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ - Sử dụng công nghệ Eco Dry - Phim nền xanh, độ dày PET \geq 170 micromet - Mật độ tối đa \geq 3.3 - Có tối thiểu 01 FSC của 1 trong các nước Anh, Bi, Nhật, Mỹ - Xuất xứ thuộc 1 trong các nước G7 	150 tờ/ hộp	Tờ	60.000	
108	VT108	Phim X quang số hóa 26x36cm	<p>Phim khô Laser cỡ 26x36 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đóng gói 150 tờ/ hộp - Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ - Sử dụng công nghệ Eco Dry - Phim nền xanh, độ dày PET \geq 170 micromet - Mật độ tối đa \geq 3.3 - Có tối thiểu 01 FSC của 1 trong các nước Anh, Bi, Nhật, Mỹ - Xuất xứ thuộc 1 trong các nước G7 	150 tờ/ hộp	Tờ	30.000	
109	VT109	Phim X quang số hóa 35x43cm	<p>Phim khô Laser cỡ 35x43 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đóng gói 100 tờ/ hộp - Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ - Sử dụng công nghệ Eco Dry - - Phim nền xanh, độ dày PET \geq 170 micromet - Mật độ tối đa \geq 3.3 - Có tối thiểu 01 FSC của 1 trong các nước Anh, Bi, Nhật, Mỹ - Xuất xứ thuộc 1 trong các nước G7 	100 tờ/ hộp	Tờ	5.000	

2. Định chính có hiệu lực kể từ ngày ký.

Y
H VI
KHO.
I CHA
NGHỆ

Trưởng các khoa, phòng chuyên môn; Tổ chuyên gia; Tổ thẩm định; các Nhà thầu tham dự thầu và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. Giám Đốc

Phó giám đốc



Lê Văn Thịnh

